

EAN: 6414150078934

www.oras.com/ru/products/oras/product/1033



Смеситель для умывальника с высоким поворотным изливом и ручным душем Bidetta. Поворотный излив и аэратор. Заводская установка угла поворота излива 120°, может быть ограничена от 0° до 60°. Встроенные опции ограничения температуры и расхода воды.

- Ванная комната
- Однорычажные
- DeckMounted
- Хром
- Поворотный
- Аэратор
- Ручной душ
- Опция ограничения максимального расхода воды
- Ограничитель температуры
- Система монтажа 3S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	110 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	Ø10 mm
ItemProjection	178 mm
ItemMaterial	brass



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00090-17
----------------	-------------------------






Запасные части



SP1033

	Код
01	232201
02	159695V
03	159667V
03	159667/10
03	159670/10
04	159499
05	602502V
06	602589V
07	158726
08	158890
09	601971V
10	158825
11	1000780V
12	602610V



SP0035

	Код
01	249302/10
02	249690